

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo
nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
2025 m II ketvirtis

I. BENDROJI DALIS

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

1. Informacija apie ūkio subjektą:

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Panevėžio gatvės“	147026330
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio	Panevėžys	Beržų	12		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 45 587068	-	admin@pangatves.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Panevėžio miesto lietaus nuotekų tinklai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu-sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio	Panevėžys				

3. Informacija parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370-682-46735	-	ekologija@pangatves.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: už 2025 metų II ketvirtį

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų išmatuota reikšmė ¹	Matavimų atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹ Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimų rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrų standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimų rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekių gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³											
1270002														
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06 16	10:30	1 išleistuvas (Pramonės g.)	87				15,3	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,0	LST EN 872:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	10:30	1 išleistuvas (Pramonės g.)	87				15,3	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	2,1	LST EN ISO 5815- 1:2019	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	10:30	1 išleistuvas (Pramonės g.)	87				15,3	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	1AT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-117

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas			
1270003															
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh,mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025 06 16	10:50	2	87	-	-	-	16,2	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	4,0	LST EN 872:2005	L.A.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118	

2025 06 16	10:50	2 išleistuvas (Savitiškio g.)	87				16,2	1204	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	4,5	LST EN ISO 5815- 1:2019	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	10:50	2 išleistuvas (Savitiškio g.)	87	-	-	-	16,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	1AT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-118

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³											
I270004			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Mėginio ėmimo laikas, hh.mi n	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempo- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai	11	12	13	14	15
2025 06 16	11.00	4 išleistuvas (Dariaus ir Girėno g.)	87	-	-	-	17,1	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	3,0	LST EN 872:2005	L.A.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	11.00	4 išleistuvas (Dariaus ir Girėno g.)	87				17,1	1204	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	3,4	LST EN ISO 5815- 1:2019	L.A.176-01	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	11.00	4 išleistuvas (Dariaus ir Girėno g.)	87	-	-	-	17,1	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	1AT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-119

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas				
1270005																
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		Tyrimų proto- kolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025 06 16	10:10	⁵ išleistuvas (J.Janonio	87	-	-	-	27,1	1004	Skendinčios medžiagos,	<2,0	LST EN 872:2005	L.A.176-01	UAB „Vandens	250617L G118		

		(g.)		-					mg/l	2,4	LST EN ISO 5815- 1:2019	L.A.176-01	tyrimai“ AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	10:10	5 Išleistavas (J.Janonio g.)	87	-	-	27,1	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l						
2025 06 16	10:10	5 Išleistavas (J.Janonio g.)	87	-	-	27,1	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02		LAND 90- 2010	IAT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-120

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Mėginio tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
							kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06 16	11:15	6 išleistuvas (Nemuno g.)	87	-	-	-	13,2	1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	24,0	LST EN 872:2005	L.A.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	11:15	6 išleistuvas (Nemuno g.)	87	-	-	-	13,2	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	3,2	LST EN ISO 5815- 1:2019	L.A.176-01	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	11:15	6 išleistuvas (Nemuno g.)	87	-	-	-	13,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	IAT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-121

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1270007														
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Maavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
							kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06 16	9:50	7	87	-	-	-	12.9	1004	Skandinčios	26.0	LST EN	LA.176-01	UAB	250617L

		išieistuvas (Pievų g.)							medžiagos, mg/l	872:2005	„Vandens tyrimai“	G118
2025 06 16	9:50	7 išieistuvas (Pievų g.)	87	-	-	-	12,9	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	2,5	LA.176-01	250617L G118
2025 06 16	9:50	7 išieistuvas (Pievų g.)	87	-	-	-	12,9	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	1AT-236	2025-122

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1270008														
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06 16	9:40	8 išleistuvas (Raginėnų g.)	87	-	-	-	12,1	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	28,0	LST EN 872:2005	L.A.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	9:40	8 išleistuvas (Raginėnų g.)	87	-	-	-	12,1	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	2,5	LST EN ISO 5815- 1:2019	L.A.176-01	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	9:40	8 išleistuvas (Raginėnų g.)	87	-	-	-	12,1	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	1AT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-123

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³											Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas			
1270012																
Mėginio ėmimo data, MM/MM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mf n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025 06 16	9:30	18	87	-	-	-	12,4	1004	Skendinčios	26,0	LST EN	LA.176-01	UAB	250617L		

		Išleistuvas (Marijonų g.)						medžiagos, mg/l	872:2005		„Vandens tyrimai“	G118
2025 06 16	9:30	18 išleistuvas (Marijonų g.)	87	-	-	-	12,4	1003	2,2	LST EN ISO 5815- 1:2019	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	9:30	18 išleistuvas (Marijonų g.)	87	-	-	-	12,4	1204	<1,02	LAND 90- 2010	AB „Panevėžio energija“	2025-124

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1270013														
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio io ėmimo laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06 16	9:20	19 išleistuvas (Liepų al.)	87	-	-	-	13,1	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	4,0	LST EN 872:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	9:20	19 išleistuvas (Liepų al.)	87	-	-	-	13,1	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	1,8	LST EN ISO 5815- 1:2019	LA.176-01	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	9:20	19 išleistuvas (Liepų al.)	87	-	-	-	13,1	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	1AT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-125

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas			
1270014															
Mėginio ėmimo data, MM/MM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mf n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempc- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Tyrimų proto- kolo Nr.			
								kodas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
2025 06 16	9:10	22	87	-	-	-	10,7	1004	2,0	LST EN	LA.176-01	UAB	250617L		

		Išleistuvas (Elektros g.)							medžiagos, mg/l	872:2005	„Vandens tyrimai“	G118
2025 06 16	9:10	22 išleistuvas (Elektros g.)	87	-	-	-	10,7	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	LST EN ISO 5815- 1:2019	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	9:10	22 išleistuvas (Elektros g.)	87	-	-	-	10,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	LAND 90- 2010	AB „Panevėžio energija“	2025-126

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³												
1270015		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temp- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 06 16	8:50	27 išleistuvas (Paliūniškio g.)	87	-	-	-	14,4	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	<2,0	LST EN 872:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	8:50	27 išleistuvas (Paliūniškio g.)	87	-	-	-	14,4	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	2,0	LST EN ISO 5815- 1:2019	LA.176-01	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	8:50	27 išleistuvas (Paliūniškio g.)	87	-	-	-	14,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	1AT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-127

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas													
1270016		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³													
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio io ėmim o laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	13	14	15

2025 06 16	8:40	29 išleistuvas („Ekrano“)	87	-	-	-	12,7	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	4,0	LST EN 872:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	8:40	29 išleistuvas („Ekrano“)	87	-	-	-	12,7	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	3,2	LST EN ISO 5815- 1:2019	LA.176-01	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118
2025 06 16	8:40	29 išleistuvas („Ekrano“)	87	-	-	-	12,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	1AT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-128

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1270017																						
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio io ėmim o laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.								
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2025 06 16	8:30	53 išleistuvas (Beržų g. rytinė dalis)	87	-	-	-	11,9	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	3,0	LST EN 872:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	250617L G118								
2025 06 16	8:30	53 išleistuvas (Beržų g. rytinė dalis)	87	-	-	-	11,9	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas, mg/l	3,6	LST EN ISO 5815- 1:2019	LA.176-01	AB „Vandens tyrimai“	250617L G118								
2025 06 16	8:30	53 išleistuvas (Beržų g. rytinė dalis)	87	-	-	-	11,9	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<1,02	LAND 90- 2010	1AT-236	AB „Panevėžio energija“	2025-129								

Pastabos:

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.
² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamt.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamt.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavaadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Ekologas-aplinkosaugos specialistas Gintaras Brazinskas +37068246735
(Vardas ir pavardė, telefonas)

UAB „Panevėžio gatvės“ direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Arvydas Zapalskis
(Vardas ir pavardė)

2025-07-08
(Data)